化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する	化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する
技術上の指針	技術上の指針
令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号	令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号
改正 令和6年5月8日 技術上の指針公示第26号	改正 令和6年5月8日 技術上の指針公示第26号
改正 令和7年9月19日 技術上の指針公示第27号	改正 令和7年9月19日 技術上の指針公示第27号
改正 令和7年10月8日 技術上の指針公示第28号	
$1 \sim 7$ (略)	$1 \sim 7$ (略)
別表 1 物の種類別の試料採取方法及び分析方法	別表1 物の種類別の試料採取方法及び分析方法

物の種類	試料採取方法	分析方法
(略)	(略)	(略)
アクリル酸エチル	(略)	(略)
アクリル酸2-エチルヘキシル	固体捕集方法	ガスクロマト
	<u> </u>	グラフ分析方
		<u>法</u>
アクリル酸ノルマルーブチル	(略)	(略)
アクリル酸2-ヒドロキシプロ	固体捕集方法	ガスクロマト
ピル	<u> </u>	グラフ分析方
		<u>法</u>
(略)	(略)	(略)

物の種類	試料採取方法	分析方法
(略)	(略)	(略)
アクリル酸エチル	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
アクリル酸ノルマルーブチル	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)

$3 - 7 \in J - 1 \text{ H} - 1, 2, 4$	(略)	(略)	3-アミノ-1H-1, 2, 4	(略)	(略)
- トリアゾール (別名アミト			-トリアゾール(別名アミト		
ロール)			ロール)		
2-アミノ-2-メチル-1-	固体捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
プロパノール	<u> </u>	<u>マトグラフ分</u>			
		析方法			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アルファーメチルスチレン	(略)	(略)	アルファーメチルスチレン	(略)	(略)
<u>イソオクタノール</u>	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプレン	(略)	(略)	イソプレン	(略)	(略)
4, 4'ーイソプロピリデンジ	ろ過捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
フェノール (別名ビスフェノー		マトグラフ分			
/VA)		析方法			
<u>N-イソプロピルアミノホスホ</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ン酸O-エチル-O-(3-メ</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
<u>チルー4ーメチルチオフェニ</u>	<u>方法</u>	<u>法</u>			
ル)(別名フェナミホス)※3					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプロピルエーテル	(略)	(略)	イソプロピルエーテル	(略)	(略)
<u>N-イソプロピル-N'-フェ</u>	ろ過捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
ニルーパラーフェニレンジアミ		<u>マトグラフ分</u>			

<u>\(\sum_{\text{\tin}\exiting{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texitile}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\tin}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\tint{\text{\text{\ti}}}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\tiin}\tint{\text{\text{\text{\tin}}\tiint{\text{\text{\texit{\text{\ti</u>		析方法			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
一酸化二窒素	(略)	ガスクロマト	一酸化二窒素	(略)	ガスクロマト
		グラフ分析方			グラフ分析方
		法 ^{※4}			法 <u>**3</u>
イプシロンーカプロラクタム ^{※3}	(略)	(略)	イプシロンーカプロラクタム ^{※4}	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチルーパラーニトロフェニル	(略)	(略)	エチルーパラーニトロフェニル	(略)	(略)
チオノベンゼンホスホネイト			チオノベンゼンホスホネイト		
(別名EPN) ^{※<u>3</u>}			(別名EPN) ** <u>4</u>		
<u>O-エチル-S-フェニル=エ</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>チルホスホノチオロチオナート</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
<u>(</u> 別名ホノホス) ^{※3}	<u>方法</u>	<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチレンジアミン	(略)	(略)	エチレンジアミン	(略)	(略)
1-エトキシ-2-プロパノー	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>/\bigvert^{\times 3}</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
	<u>方法</u>	<u>法</u>			
3-エトキシプロパン酸エチル	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エピクロロヒドリン	(略)	(略)	エピクロロヒドリン	(略)	(略)
1, 2-エポキシー3-イソプ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)

ロポキシプロパン		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
塩化アリル	(略)	(略)	塩化アリル	(略)	(略)
塩化シアン	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	<u> </u>	グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,	(略)	ガスクロマト	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,	(略)	ガスクロマト
8-オクタクロロー2, 3, 3		グラフ分析方	8-オクタクロロ-2, 3, 3		グラフ分析方
a, 4, 7, 7 a ーヘキサヒド		法**4	a, 4, 7, 7 a - ヘキサヒド		法 ^{**3}
$\square - 4$, $7 - \cancel{3} \cancel{9} \cancel{1} - 1 \cancel{H} - \cancel{1}$			ロー4、7-メタノー1H-イ		
ンデン (別名クロルデン) * <u>3</u>			ンデン(別名クロルデン) ^{※<u>4</u>}		
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
オルトーアニシジン	(略)	(略)	オルトーアニシジン	(略)	(略)
<u>オルトーセカンダリーブチル</u>	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
フェノール		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
過酢酸	液体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	<u> </u>	グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
カーボンブラック	(略)	(略)	カーボンブラック	(略)	(略)
<u>ぎ酸^{※3}</u>	ろ過捕集方法	イオンクロマ	(新設)	(新設)	(新設)

	及び固体捕集	トグラフ分析			
	<u>方法</u>	<u>方法</u>			
ぎ酸エチル	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-クロロー4-エチルアミノ	(略)	ガスクロマト	2-クロロー4-エチルアミノ	(略)	ガスクロマト
-6-イソプロピルアミノー		グラフ分析方	- 6 - イソプロピルアミノー		グラフ分析方
1,3,5-トリアジン(別名		法**4	1,3,5-トリアジン(別名		法**3
アトラジン)			アトラジン)		
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
クロロピクリン	(略)	(略)	クロロピクリン	(略)	(略)
2-クロロー1, 3-ブタジエ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
酉作酸	(略)	(略)	酢酸	(略)	(略)
酢酸1-エトキシ-2-プロピ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u> </u>		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
酢酸ブチル (酢酸-セカンダリ	(略)	(略)	酢酸ブチル(酢酸ターシャリー	(略)	(略)
<u>ーブチル及び</u> 酢酸ターシャリー			ブチルに限る。)		
ブチルに限る。)					
酢酸ベンジル	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)

	<u> </u>	グラフ分析方			
		<u>法</u>			
酢酸1-メトキシ-2-プロピ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>\bullet</u>		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)	2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)
ジイソブチルケトン	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジエチルーパラーニトロフェニ	(略)	(略)	ジエチルーパラーニトロフェニ	(略)	(略)
ルチオホスフェイト(別名パラ			ルチオホスフェイト(別名パラ		
チオン)			チオン)		
ジエチレングリコール ^{※3}	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	及び固体捕集	グラフ分析方			
	<u>方法</u>	<u>法</u>			
ジエチレングリコールモノブチ	(略)	(略)	ジエチレングリコールモノブチ	(略)	(略)
ルエーテル ^{※<u>3</u>}			ルエーテル ^{※4}		
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
シクロヘキシルアミン	(略)	(略)	シクロヘキシルアミン	(略)	(略)
シクロヘキセン	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジクロロベンゼン(パラージク	(略)	(略)	ジクロロベンゼン (パラージク	(略)	(略)
ロロベンゼン及びメタージクロ			ロロベンゼンに限る。)		
<u>ロベンゼン</u> に限る。)					
ジシアン	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	<u> </u>	グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2,6-ジーターシャリーブチ	(略)	(略)	2, 6-ジーターシャリーブチ	(略)	(略)
ルー4ークレゾール			ルー4ークレゾール		
ジチオりん酸〇-エチル-〇-	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
(4-メチルチオフェニル) -	及び固体捕集	グラフ分析方			
<u>S-ノルマループロピル(別名</u>	<u>方法</u>	<u>法</u>			
<u>スルプロホス)^{※3}</u>					
<u>ジチオりん酸O, Oージエチル</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
- S - エチルチオメチル(別名	及び固体捕集	グラフ分析方			
<u>ホレート) **3</u>	<u>方法</u>	<u>法</u>			
<u>ジチオりん酸O, Oージエチル</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>-S-(ターシャリーブチルチ</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
オメチル) (別名テルブホス)	<u>方法</u>	<u>法</u>			
<u> </u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジフェニルアミン ^{※3}	(略)	(略)	ジフェニルアミン ^{※4}	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

ジメチルアミン	(略)	(略)	ジメチルアミン	(略)	(略)
ジメチルーパラーニトロフェニ	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
ルチオホスフェイト(別名メチ	及び固体捕集	グラフ分析方			
<u>ルパラチオン)^{※3}</u>	<u>方法</u>	<u>选</u>			
臭化水素	ろ過捕集方法	<u>イオンクロマ</u>	(新設)	(新設)	(新設)
	<u> </u>	<u>トグラフ分析</u>			
		<u>方法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
セレン	(略)	(略)	セレン	(略)	(略)
4-ターシャリーブチルフェ	固体捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ノール</u>		マトグラフ分			
		<u>析方法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
チオりん酸O, O-ジエチル-	(略)	(略)	チオりん酸O, O-ジエチル-	(略)	(略)
O- (2-イソプロピル-6-			O-(2-イソプロピル-6-		
メチルー4ーピリミジニル)			メチルー4ーピリミジニル)		
(別名ダイアジノン)			(別名ダイアジノン)		
<u>チオりん酸O, Oージエチルー</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>O-(3,5,6-トリクロロ</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
- 2 - ピリジル) (別名クロル	<u>方法</u>	<u>法</u>			
<u>ピリホス)**3</u>					
<u>チオりん酸O, Oージメチルー</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>O- (2, 4, 5-トリクロロ</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
フェニル)(別名ロンネル)※3	<u>方法</u>	<u>法**4</u>			

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
テトラクロロジフルオロエタン	(略)	(略)	テトラクロロジフルオロエタン	(略)	(略)
(別名CFC-112)			(別名CFC-112)		
1, 2, 3, 4-テトラヒドロ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ナフタレン</u>		グラフ分析方			
		<u>法^{** 4}</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 1, 1-トリクロロー2,	(略)	ガスクロマト	1, 1, 1-トリクロロー2,	(略)	ガスクロマト
2-ビス(4-メトキシフェニ		グラフ分析方	2-ビス(4-メトキシフェニ		グラフ分析方
ル) エタン (別名メトキシクロ		法**4	ル) エタン (別名メトキシクロ		法 ^{※3}
ル)			ル)		
2, 4, 5-トリクロロフェノ	(略)	(略)	2, 4, 5-トリクロロフェノ	(略)	(略)
キシ酢酸			キシ酢酸		
トリクロロフルオロメタン(別	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>名CFC-11)</u>		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
1, 2, 3-トリクロロプロパ	(略)	(略)	1, 2, 3-トリクロロプロパ	(略)	(略)
ン**5			ン ^{※5}		
1, 2, 4-トリクロロベンゼ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>\sqrt{\sqrt}</u>		グラフ分析方			
		<u>法^{※4}</u>			
<u>N-(トリクロロメチルチオ)</u>	ろ過捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
<u>-1, 2, 3, 6-テトラヒド</u>	及び固体捕集	マトグラフ分			
ロフタルイミド(別名キャプタ	<u>方法</u>	析方法			

<u> \(\sum_{\chi} \) \(\text{*3} \)</u>						
トリニトロトルエン	(略)	ガスクロマト		トリニトロトルエン	(略)	ガスクロマト
		グラフ分析方				グラフ分析方
		法 <u>**</u> 4				法**3
(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
トリメチルベンゼン	(略)	(略)		トリメチルベンゼン	(略)	(略)
トルイジン (パラートルイジン	ろ過捕集方法	ガスクロマト		(新設)	(新設)	(新設)
及びメタートルイジンに限	<u> </u>	グラフ分析方				
<u>5。)</u>		<u>法^{※4}</u>				
1-ナフチル-N-メチルカル	(略)	(略)		1-ナフチル-N-メチルカル	(略)	(略)
バメート (別名カルバリル) ** <u>3</u>			/	バメート(別名カルバリル) ^{※<u>4</u>}		
ニコチン	固体捕集方法	ガスクロマト		(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方				
		<u>法</u>				
(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
ニッケル	(略)	(略)]	ニッケル	(略)	(略)
ニトリロ三酢酸	ろ過捕集方法	ガスクロマト		(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方				
		<u>法^{※4}</u>				
(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
ニトログリセリン	(略)	ガスクロマト	-	ニトログリセリン	(略)	ガスクロマト
		グラフ分析方				グラフ分析方
		法**4				法**3
ニトロプロパン(1ーニトロプ	(略)	(略)	J	ニトロプロパン(1 -ニトロプ	(略)	(略)

ロパンに限る。)			ロパンに限る。)		
ニトロプロパン(2-ニトロプ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ロパンに限る。)**5</u>		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニトロメタン	(略)	(略)	ニトロメタン	(略)	(略)
乳酸ノルマルーブチル	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
パラーニトロアニリン	(略)	(略)	パラーニトロアニリン	(略)	(略)
パラーメトキシフェノール	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
ビス (2-クロロエチル) エー	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>テル</u>		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
<u>ビス(ジチオりん酸)S,S'</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ーメチレン-0,0,0',0</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
<u>' -テトラエチル(別名エチオ</u>	<u>方法</u>	<u>法</u>			
<u>\(\sigma\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ピリジン	(略)	(略)	ピリジン	(略)	(略)
<u>ピレトラム^{※3}</u>	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)

	及び固体捕集	グラフ分析方			
	<u>方法</u>	<u>法**4</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フェニレンジアミン (パラー	(略)	(略)	フェニレンジアミン(パラー	(略)	(略)
フェニレンジアミン及びメター			フェニレンジアミン及びメター		
フェニレンジアミンに限る。)			フェニレンジアミンに限る。)		
2-フェノキシエタノール ^{※3}	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	及び固体捕集	グラフ分析方			
	<u>方法</u>	<u>法**4</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フタル酸ジエチル ^{※3}	(略)	(略)	フタル酸ジエチル ^{※4}	(略)	(略)
フタル酸ジーノルマルーブチル	(略)	(略)	フタル酸ジーノルマルーブチル	(略)	(略)
フタル酸ジメチル ^{※3}	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	及び固体捕集	グラフ分析方			
	<u>方法</u>	<u>法</u>			
フタル酸ノルマルーブチル=ベ	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ンジル^{※3}</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
	<u>方法</u>	<u> 法^{※ 4}</u>			
フタル酸ビス(2-エチルヘキ	(略)	(略)	フタル酸ビス (2-エチルヘキ	(略)	(略)
シル)(別名DEHP)			シル)(別名DEHP)		
2, 3-ブタンジオン(別名ジ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
アセチル)		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
ブタン(ノルマルーブタンに限	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)

<u>5.)</u>		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
ブチルベンゼン(ノルマルーブ	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
チルベンゼンに限る。)		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
<u>第</u> 化スルフリル	固体捕集方法	<u>イオンクロマ</u>	(新設)	(新設)	(新設)
		<u>トグラフ分析</u>			
		<u>方法</u>			
弗素及びその水溶性無機化合物	ろ過捕集方法	イオンクロマ	(新設)	(新設)	(新設)
(弗化亜鉛及び弗化カリウムに		トグラフ分析			
<u>限る。)</u>		<u>方法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フルフリルアルコール	(略)	(略)	フルフリルアルコール	(略)	(略)
プロパン	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
プロピオンアルデヒド	固体捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
	<u> </u>	<u>マトグラフ分</u>			
		析方法			
プロピオン酸	(略)	(略)	プロピオン酸	(略)	(略)
プロピルアルコール (ノルマル	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
_ プロピルアルコールに限		グラフ分析方			
<u>5.)</u>		<u>法</u>			
プロピレングリコールモノメチ	(略)	(略)	プロピレングリコールモノメチ	(略)	(略)

ルエーテル			ルエーテル		
2-プロピン-1-オール	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	<u> </u>	グラフ分析方			
		<u>法^{※4}</u>			
ブロモエチレン ^{※5}	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
2-ブロモー2-クロロー1,	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
1, 1-トリフルオロエタン		グラフ分析方			
(別名ハロタン)		<u>法</u>			
<u>ブロモクロロメタン</u>	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 3, 4, 10, 10-	(略)	ガスクロマト	1, 2, 3, 4, 10, 10-	(略)	ガスクロマト
ヘキサクロロー6, 7ーエポキ		グラフ分析方	ヘキサクロロー6, 7ーエポキ		グラフ分析方
$ \dot{y} - 1, 4, 4a, 5, 6,$		法 <u>**</u> 4	$\downarrow \sim 1$, 4, 4 a, 5, 6,		法**3
7, 8, 8 a -オクタヒドロー			7, 8, 8 a -オクタヒドロー		
エンドー1, 4-エンドー5,			エンドー1, 4-エンドー5,		
8-ジメタノナフタレン(別名			8-ジメタノナフタレン (別名		
エンドリン)			エンドリン)		
<u>ヘキサクロロシクロペンタジエ</u>	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法^{※4}</u>			

ヘキサクロロヘキサヒドロメタ	ろ過捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ノベンゾジオキサチエピンオキ</u>	及び固体捕集	グラフ分析方			
サイド (別名ベンゾエピン) **3	<u>方法</u>	<u>法^{※4}</u>			
ヘキサヒドロー1, 3, 5ート	ろ過捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
<u>リニトロー1</u> , 3, 5ートリア		<u>マトグラフ分</u>			
ジン (別名シクロナイト)		析方法			
ヘキサメチレン=ジイソシア	(略)	(略)	ヘキサメチレン=ジイソシア	(略)	(略)
ネート			ネート		
ヘキサン (2-メチルペンタン	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
に限る。)		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 4-ベンゼントリカル	(略)	(略)	1, 2, 4-ベンゼントリカル	(略)	(略)
ボン酸1,2一無水物			ボン酸1,2一無水物		
ペンタクロロエタン	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法^{※4}</u>			
1ーペンタナール	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
	<u> </u>	グラフ分析方			
		<u>法</u>			
1ーペンタノール	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

ほう酸及びそのナトリウム塩	(略)	(略)	ほう酸及びそのナトリウム塩	(略)	(略)
(四ほう酸ナトリウム十水和物			(四ほう酸ナトリウム十水和物		
(別名ホウ砂)に限る。)			(別名ホウ砂) に限る。)		
ホルムアミド	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
N-メチルカルバミン酸2-イ	(略)	(略)	N-メチルカルバミン酸2-イ	(略)	(略)
ソプロピルオキシフェニル(別			ソプロピルオキシフェニル(別		
名プロポキスル) ^{※3}			名プロポキスル) ^{※<u>4</u>}		
N-メチルカルバミン酸2,3	ろ過捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ージヒドロー2</u> , 2ージメチル	及び固体捕集	マトグラフ分			
- 7 - ベンゾ [b] フラニル	<u>方法</u>	析方法			
<u>(別名カルボフラン) **3</u>					
メチルーターシャリーブチル	(略)	(略)	メチルーターシャリーブチル	(略)	(略)
エーテル (別名MTBE)			エーテル (別名MTBE)		
<u>メチルナフタレン</u>	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法^{※4}</u>			
<u>N-メチル-2-ピロリドン</u>	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
2-メチル-2-ブタノール	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			

		<u>法</u>			
2-メチルブタン-1-オール	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-メチル-2, 4-ペンタン	(略)	(略)	2-メチルー2, 4-ペンタ	7ン (略)	(略)
ジオール			ジオール		
<u>S-メチル-N-(メチルカル</u>	ろ過捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
バモイルオキシ) チオアセチミ	及び固体捕集	<u>マトグラフ分</u>			
デート (別名メソミル) ※3	<u>方法</u>	<u>析方法</u>			
4,4'-メチレンジアニリン	(略)	(略)	4,4'ーメチレンジアニリ	ン (略)	(略)
1, 1'-メチレンビス(イソ	ろ過捕集方法	高速液体クロ	(新設)	(新設)	(新設)
シアナトベンゼン) (メチレン	<u> </u>	マトグラフ分			
$ \underline{\forall x(4, 1-7x=\nu\nu)=\vec{y}} $		析方法			
<u>イソシアネートに限る。)</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1-(2-メトキシ-2-メチ	(略)	(略)	1-(2-メトキシ-2-メ	パチ (略)	(略)
ルエトキシ) -2-プロパノー			ルエトキシ)-2-プロパノ	· _	
ル			ル		
1-メトキシ-2-(2-メト	固体捕集方法	ガスクロマト	(新設)	(新設)	(新設)
キシエトキシ) エタン		グラフ分析方			
		<u>法</u>			
モリブデン及びその化合物 (三	ろ過捕集方法	誘導結合プラ	(新設)	(新設)	(新設)
酸化モリブデン、モリブデン酸		ズマ発光分析			

アンモニウム、モリブデン酸ナ		方法
トリウム及びリンモリブデン酸		
<u>に限る。)</u>		
(略)	(略)	(略)
りん酸	(略)	(略)
りん酸ジメチル= (E) -1-	ろ過捕集方法	ガスクロマト
(N-メチルカルバモイル) <u>-</u>	及び固体捕集	グラフ分析方
1-プロペン-2-イル (別名	<u>方法</u>	<u>法</u>
モノクロトホス) ^{※3}		
(略)	(略)	(略)
りん酸トリーノルマルーブチル	(略)	(略)
<u>*3</u>		
(略)	(略)	(略)
六塩化ブタジエン	(略)	ガスクロマト
		グラフ分析方
		法 <u>**</u> 4
ロテノン	ろ過捕集方法	高速液体クロ
		<u>マトグラフ分</u>
		析方法

1+	
ΛĖ	
178	1 1

1 ※1の付されている物質の試料採取方法については、捕集剤<u>又</u> は捕集液との化学反応により測定しようとする物質を採取する方 法であること。

2 (略)

(略)	(略)	(略)
りん酸	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
りん酸トリーノルマルーブチル	(略)	(略)
<u>*4</u>		
(略)	(略)	(略)
六塩化ブタジエン	(略)	ガスクロマト
		グラフ分析方
		法 <u>**3</u>
(新設)	(新設)	(新設)

備考

1 ※1の付されている物質の試料採取方法については、捕集剤との化学反応により測定しようとする物質を採取する方法であること。

2 (略)

- 3 ※3が付されている物質については、蒸気と粒子の両方を捕集 すべき物質であり、当該物質の試料採取方法におけるろ過捕集方 法は粒子を捕集するための方法、固体捕集方法は蒸気を捕集する ための方法に該当するものであること。
- 4 <u>※4の付されている物質の分析方法に用いられる機器は、電子</u> <u>捕獲型検出器(ECD)又は質量分析器を有するガスクロマトグラフであること。</u>

 $5 \sim 7$ (略)

別表 2 物の種類別濃度基準値一覧(発がん性が明確であるため、 長期的な健康影響が生じない安全な閾値として濃度基準値を設定で きない物質を含む。)

thnの種類	八時間	短時間
物の種類	濃度基準値	濃度基準値
(略)	(略)	(略)
アクリル酸エチル	(略)	(略)
アクリル酸2-エチルヘキシル	2 ppm	_
アクリル酸ノルマルーブチル	(略)	(略)
アクリル酸2-ヒドロキシプロ	<u>0.5 ppm</u>	_
<u> ピル</u>		
(略)	(略)	(略)
3-アミノ-1H-1, 2, 4	(略)	(略)
- トリアゾール (別名アミト		

- 3 <u>※3の付されている物質の分析方法に用いられる機器は、電子</u> 捕獲型検出器 (ECD) 又は質量分析器を有するガスクロマトグ ラフであること。
- 4 ※4が付されている物質については、蒸気と粒子の両方を捕集 すべき物質であり、当該物質の試料採取方法におけるろ過捕集方 法は粒子を捕集するための方法、固体捕集方法は蒸気を捕集する ための方法に該当するものであること。

 $5 \sim 7$ (略)

別表 2 物の種類別濃度基準値一覧(発がん性が明確であるため、 長期的な健康影響が生じない安全な閾値として濃度基準値を設定で きない物質を含む。)

地の活料	八時間	短時間	
物の種類	濃度基準値	濃度基準値	
(略)	(略)	(略)	
アクリル酸エチル	(略)	(略)	
(新設)	(新設)	(新設)	
アクリル酸ノルマルーブチル	(略)	(略)	
(新設)	(新設)	(新設)	
(略)	(略)	(略)	
$3-\mathcal{T} \in \mathcal{I}-1H-1, 2, 4$	(略)	(略)	
- トリアゾール(別名アミト			

ロール)			ロール)		
2-アミノ-2-メチル-1-	<u>1 ppm</u>		(新設)	(新設)	(新設)
プロパノール					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アルファーメチルスチレン	(略)	(略)	アルファーメチルスチレン	(略)	(略)
<u>イソオクタノール</u>	50 ppm		(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプレン	(略)	(略)	イソプレン	(略)	(略)
4, 4'-イソプロピリデンジ	2 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
フェノール (別名ビスフェノー					
<u>/\(\lambda\)</u>					
<u>N-イソプロピルアミノホスホ</u>	0.05 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
<u>ン酸O-エチル-O-(3-メ</u>					
<u>チルー4ーメチルチオフェニ</u>					
<u>ル)(別名フェナミホス)</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプロピルエーテル	(略)	(略)	イソプロピルエーテル	(略)	(略)
N-	10 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
<u>ニルーパラーフェニレンジアミ</u>					
<u>></u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチルーパラーニトロフェニル	(略)	(略)	エチルーパラーニトロフェニル	(略)	(略)
チオノベンゼンホスホネイト			チオノベンゼンホスホネイト		
(別名EPN)			(別名EPN)		

O-エチル-S-フェニル=エ	0.1 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
チルホスホノチオロチオナート					
(別名ホノホス)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチレンジアミン	(略)	(略)	エチレンジアミン	(略)	(略)
1-エトキシー2-プロパノー	60 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>1</u> V					
3-エトキシプロパン酸エチル	100 ppm	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
エピクロロヒドリン	(略)	(略)	エピクロロヒドリン	(略)	(略)
1, 2-エポキシー3-イソプ	<u>1 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
ロポキシプロパン					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
塩化アリル	(略)	(略)	塩化アリル	(略)	(略)
塩化シアン	_	<u>0.3 ppm</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
オルトーアニシジン	(略)	(略)	オルトーアニシジン	(略)	(略)
<u>オルトーセカンダリーブチル</u>	20 mg/m^3	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
フェノール					
過酢酸	<u> </u>	0.5 ppm	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
カーボンブラック	(略)	(略)	カーボンブラック	(略)	(略)
<u>ぎ酸</u>	<u>5 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
ぎ酸エチル	_	100 ppm	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

クロロピクリン	(略)	(略)	クロロピクリン	(略)	(略)
2-クロロー1, 3-ブタジエ	1 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>\sum_{\sum_{i}}</u>					
酢酸	(略)	(略)	酢酸	(略)	(略)
酢酸1-エトキシ-2-プロピ	20 ppm	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>IV</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
酢酸ブチル(酢酸ーセカンダリ	(略)	(略)	酢酸ブチル(酢酸ターシャリー	(略)	(略)
<u>ーブチル及び</u> 酢酸ターシャリー			ブチルに限る。)		
ブチルに限る。)					
酢酸ベンジル	<u>10 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
酢酸1-メトキシ-2-プロピ	<u>50 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>iv</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)	2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)
<u>ジイソブチルケトン</u>	<u>15 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジエチルーパラーニトロフェニ	(略)	(略)	ジエチルーパラーニトロフェニ	(略)	(略)
ルチオホスフェイト(別名パラ			ルチオホスフェイト(別名パラ		
チオン)			チオン)		
ジエチレングリコール	<u>10 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
シクロヘキシルアミン	(略)	(略)	シクロヘキシルアミン	(略)	(略)
シクロヘキセン	20 ppm	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジクロロベンゼン(パラージク	(略)	(略)	ジクロロベンゼン(パラージク	(略)	(略)
ロロベンゼンに限る。)			ロロベンゼンに限る。)		
ジクロロベンゼン (メタージク	2 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
ロロベンゼンに限る。)					
<u>ジシアン</u>	<u>5 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2,6-ジーターシャリーブチ	(略)	(略)	2,6-ジーターシャリーブチ	(略)	(略)
ルー4ークレゾール			ルー4ークレゾール		
ジチオりん酸〇-エチル-〇-	0.1 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
(4-メチルチオフェニル) -					
S-ノルマループロピル(別名					
スルプロホス)					
ジチオりん酸〇, 〇-ジエチル	0.05 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
- S - エチルチオメチル (別名					
ホレート)					
<u>ジチオりん酸O, O-ジエチル</u>	0.01 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
<u>-S-(ターシャリーブチルチ</u>					
オメチル) (別名テルブホス)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジメチルアミン	(略)	(略)	ジメチルアミン	(略)	(略)
ジメチルーパラーニトロフェニ	0.02 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
ルチオホスフェイト(別名メチ					
<u>ルパラチオン)</u>					

臭化水素	_	1 ppm	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
セレン	(略)	(略)	セレン	(略)	(略)
4-ターシャリーブチルフェ	0.5 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ノール</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
チオりん酸〇、〇-ジエチル-	(略)	(略)	チオりん酸〇, 〇-ジエチルー	(略)	(略)
O- (2-イソプロピル-6-			O- (2-イソプロピル-6-		
メチルー4ーピリミジニル)			メチルー4ーピリミジニル)		
(別名ダイアジノン)			(別名ダイアジノン)		
<u>チ</u> オりん酸O, O-ジエチルー	0.05 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>O-(3,5,6-トリクロロ</u>					
_ 2 - ピリジル)(別名クロル					
<u>ピリホス)</u>					
<u>チオりん酸O,Oージメチルー</u>	5 mg/m^3	=	(新設)	(新設)	(新設)
<u>O-(2,4,5-トリクロロ</u>					
フェニル) (別名ロンネル)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
テトラクロロジフルオロエタン	(略)	(略)	テトラクロロジフルオロエタン	(略)	(略)
(別名CFC-112)			(別名CFC-112)		
1, 2, 3, 4-テトラヒドロ	<u>2 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ナフタレン</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2, 4, 5-トリクロロフェノ	(略)	(略)	2, 4, 5-トリクロロフェノ	(略)	(略)

キシ酢酸			キシ酢酸		
トリクロロフルオロメタン(別	_	1,000 ppm	(新設)	(新設)	(新設)
<u>名CFC-11)</u>					
1, 2, 3-トリクロロプロパ	(略)	(略)	1, 2, 3-トリクロロプロパ	(略)	(略)
ン**2			ン**2		
1, 2, 4-トリクロロベンゼ	0.5 ppm	=	(新設)	(新設)	(新設)
<u>×</u>					
<u>N-(トリクロロメチルチオ)</u>	5 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>-1, 2, 3, 6-テトラヒド</u>					
ロフタルイミド (別名キャプタ					
<u>ン)</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
トリメチルベンゼン	(略)	(略)	トリメチルベンゼン	(略)	(略)
トルイジン (パラートルイジン	4 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
及びメタートルイジンに限					
<u>る。)</u>					
1-ナフチル-N-メチルカル	(略)	(略)	1-ナフチル-N-メチルカル	(略)	(略)
バメート (別名カルバリル)			バメート (別名カルバリル)		
ニコチン	0.5 mg/m^3	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニッケル	(略)	(略)	ニッケル	(略)	(略)
ニトリロ三酢酸	3 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニトロプロパン(1ーニトロプ	(略)	(略)	ニトロプロパン(1ーニトロプ	(略)	(略)

ロパンに限る。)			ロパンに限る。)		
ニトロプロパン(2-ニトロプ	_	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ロパンに限る。)^{※2}</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニトロメタン	(略)	(略)	ニトロメタン	(略)	(略)
乳酸ノルマルーブチル	10 mg/m^3	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
パラーニトロアニリン	(略)	(略)	パラーニトロアニリン	(略)	(略)
パラーメトキシフェノール	<u>10 mg/m³</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
ビス (2-クロロエチル) エー	0.5 ppm	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>テル</u>					
<u>ビス(ジチオりん酸)S,S'</u>	0.05 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
<u>ーメチレン-0,0,0',0</u>					
' -テトラエチル (別名エチオ					
<u>ン)</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ピリジン	(略)	(略)	ピリジン	(略)	(略)
ピレトラム	2 mg/m^3	=	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フェニレンジアミン (パラー	(略)	(略)	フェニレンジアミン (パラー	(略)	(略)
フェニレンジアミン及びメター			フェニレンジアミン及びメター		
フェニレンジアミンに限る。)			フェニレンジアミンに限る。)		
2-フェノキシエタノール	<u>1 mg/m³</u>	<u>-</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

フタル酸ジーノルマルーブチル	(略)	(略)	フタル酸ジーノルマルーブチル	(略)	(略)
フタル酸ジメチル	<u>5 mg/m³</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
フタル酸ノルマルーブチル=ベ	20 mg/m³	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ンジル</u>					
フタル酸ビス (2-エチルヘキ	(略)	(略)	フタル酸ビス(2-エチルヘキ	(略)	(略)
シル)(別名DEHP)			シル)(別名DEHP)		
2, 3-ブタンジオン(別名ジ	0.01 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
アセチル)					
ブタン(ノルマルーブタンに限	500 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>る。)</u>					
ブチルベンゼン (ノルマルーブ	<u>10 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
チルベンゼンに限る。)					
<u> </u>	<u>1 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
弗素及びその水溶性無機化合物	弗素として	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
(弗化亜鉛及び弗化カリウムに	2.5 mg/m^3				
限る。)_					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フルフリルアルコール	(略)	(略)	フルフリルアルコール	(略)	(略)
プロパン	1,000 ppm	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
プロピオンアルデヒド	20 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
プロピオン酸	(略)	(略)	プロピオン酸	(略)	(略)
プロピルアルコール (ノルマル	300 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
- プロピルアルコールに限					
<u>る。)</u>					

プロピレングリコールモノメチ	(略)	(略)	プロピレングリコールモノメチ	(略)	(略)
ルエーテル			ルエーテル		
2-プロピン-1-オール	<u>1 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
ブロモエチレン ^{※2}	_	_	(新設)	(新設)	(新設)
2-ブロモー2-クロロー1,	0.1 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
1, 1-トリフルオロエタン					
(別名ハロタン)					
ブロモクロロメタン	100 ppm		(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 3, 4, 10, 10-	(略)	(略)	1, 2, 3, 4, 10, 10-	(略)	(略)
ヘキサクロロー6, 7ーエポキ			ヘキサクロロー6, 7ーエポキ		
$\triangleright -1$, 4, 4 a, 5, 6,			$ \dot{>} -1, 4, 4a, 5, 6, $		
7, 8, 8 a - オクタヒドロー			7, 8, 8 a ーオクタヒドロー		
エンドー1, 4-エンドー5,			エンドー1, 4-エンドー5,		
8-ジメタノナフタレン(別名			8-ジメタノナフタレン(別名		
エンドリン)			エンドリン)		
<u>ヘキサクロロシクロペンタジエ</u>	0.005 ppm	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>×</u>					
ヘキサクロロヘキサヒドロメタ	0.1 mg/m^3		(新設)	(新設)	(新設)
<u>ノベンゾジオキサチエピンオキ</u>					
サイド (別名ベンゾエピン)					
ヘキサヒドロー1, 3, 5ート	0.5 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
リニトロー1, 3, 5ートリア					
ジン (別名シクロナイト)					

ヘキサメチレン=ジイソシア	(略)	(略)	ヘキサメチレン=ジイソシア	(略)	(略)
ネート			ネート		
ヘキサン (2-メチルペンタン	200 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>に限る。)</u>					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 4-ベンゼントリカル	(略)	(略)	1, 2, 4-ベンゼントリカル	(略)	(略)
ボン酸1,2一無水物			ボン酸1,2一無水物		
ペンタクロロエタン	<u>2 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
1ーペンタナール	30 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
1ーペンタノール	<u>100 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ほう酸及びそのナトリウム塩	(略)	(略)	ほう酸及びそのナトリウム塩	(略)	(略)
(四ほう酸ナトリウム十水和物			(四ほう酸ナトリウム十水和物		
(別名ホウ砂) に限る。)			(別名ホウ砂) に限る。)		
<u>ホルムアミド</u>	<u>5 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
N-メチルカルバミン酸2-イ	(略)	(略)	N-メチルカルバミン酸2-イ	(略)	(略)
ソプロピルオキシフェニル(別			ソプロピルオキシフェニル(別		
名プロポキスル)			名プロポキスル)		
N-メチルカルバミン酸2,3	0.05 mg/m^3	<u> -</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ージヒドロー2, 2ージメチル</u>					
-7-ベンゾ [b] フラニル					
(別名カルボフラン)					
メチルーターシャリーブチル	(略)	(略)	メチルーターシャリーブチル	(略)	(略)

エーテル(別名MTBE)			エーテル(別名MTBE)		
メチルナフタレン	0.3 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
<u>N</u> -メチル-2-ピロリドン	<u>1 ppm</u>	_	(新設)	(新設)	(新設)
2-メチル-2-ブタノール	10 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
2-メチルブタン-1-オール	10 ppm	_	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-メチル-2, 4-ペンタン	(略)	(略)	2-メチル-2, 4-ペンタン	(略)	(略)
ジオール			ジオール		
<u>S-メチル-N-(メチルカル</u>	0.05 mg/m^3	_	(新設)	(新設)	(新設)
バモイルオキシ) チオアセチミ					
デート (別名メソミル)					
4,4'-メチレンジアニリン	(略)	(略)	4, 4'ーメチレンジアニリン	(略)	(略)
<u>1, 1'-メチレンビス(イソ</u>	0.05 mg/m^3	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
シアナトベンゼン) (メチレン					
$\underline{\forall \lambda(4, 1-) \pm (1-) = \emptyset}$					
イソシアネートに限る。)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1-(2-メトキシ-2-メチ	(略)	(略)	1-(2-メトキシ-2-メチ	(略)	(略)
ルエトキシ) -2-プロパノー			ルエトキシ) -2-プロパノー		
<i>1</i> V			ル		
1-メトキシ-2-(2-メト	<u>1 ppm</u>	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
キシエトキシ) エタン					
<u>モリブデン及びその化合物(三</u>	モリブデンと	<u> </u>	(新設)	(新設)	(新設)
酸化モリブデン、モリブデン酸	して 0.5 mg/				

アンモニウム、モリブデン酸ナ	<u>m</u> ³				
トリウム及びリンモリブデン酸					
に限る。)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
りん酸	(略)	(略)	りん酸	(略)	(略)
りん酸ジメチル= (E) -1-	0.05 mg/m^3	=	(新設)	(新設)	(新設)
(N-メチルカルバモイル) <u>-</u>					
1-プロペン-2-イル (別名					
モノクロトホス)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
六塩化ブタジエン	(略)	(略)	六塩化ブタジエン	(略)	(略)
ロテノン	0.3 mg/m^3	=	(新設)	(新設)	(新設)
備考 (略)			備考 (略)		
別表 3-1~別表 3-5 (略)			別表3-1~別表3-5 (略)		

(参考1)・(参考2) (略)

(参考1)・(参考2)

(略)